

図 1




図 2



図 3




図 4





FIG. 4

図 5



09044-4444

図 6

(A)



Figure 6A is a screenshot of a mobile device screen. At the top left, there is a signal strength indicator (three bars) and a battery level indicator (four bars). The text "名前を登録してください" (Please register your name) is displayed in the center. Below this text, there is a rectangular input field containing the text "やまだたろ" followed by a solid black square, indicating a cursor or a selection point.

(B)




Figure 6B is a screenshot of a mobile device screen, similar to Figure 6A. It shows the same signal and battery indicators at the top. The text "名前を登録してください" (Please register your name) is displayed in the center. Below this text, there is a rectangular input field containing the text "やまだたろう" (Yamada Tarou).

図 7




図8




図 9




図 10




図 1 1





図 1 2



Patent 4,646,660

図 1 3




図14

d07	d06	d05	d04	d03	d02	d01	d00
-	-	LCNT5	LCNT4	LCNT3	LCNT2	LCNT1	LCNT0

LCNT0:モード選択フラグ

0:電話

1:ゲーム

LCNT1:2値画像出力制御フラグ

0:中止

1:出力

LCNT2:カラー画像ブレンディング制御フラグ

0:ノーマル

1:ブレンディング

LCNT4,3:カラー画像トーン制御フラグ

00:中止

01:トーンダウン

10:等倍トーン

11:トーンアップ

LCNT5:LCD表示オンオフフラグ

0:表示オフ

1:表示オン

図15

ゲームキーレジスタ1

d7	d6	d5	d4	d3	d2	d1	d0
K7	K6	K5	K4	K3	K2	K1	K0

K7:SELECTキー
K6:STARTキー
K5:十字キー(右)
K4:十字キー(左)
K3:十字キー(下)
K2:十字キー(上)
K1:Bボタン
K0:Aボタン

ゲームキーレジスタ2

d7	d6	d5	d4	d3	d2	d1	d0
KI7	KI6	KI5	KI4	KI3	KI2	KI1	KI0

KI7:SELECTキー
KI6:STARTキー
KI5:十字キー(右)
KI4:十字キー(左)
KI3:十字キー(下)
KI2:十字キー(上)
KI1:Bボタン
KI0:Aボタン

ゲームキーレジスタ3

d7	d6	d5	d4	d3	d2	d1	d0
KO7	KO6	KO5	KO4	KO3	KO2	KO1	KO0

KO7:SELECTキー
KO6:STARTキー
KO5:十字キー(右)
KO4:十字キー(左)
KO3:十字キー(下)
KO2:十字キー(上)
KO1:Bボタン
KO0:Aボタン

Attorney's Office

図 1 6




図 1 7




図 1 8




図 1 9



図 2 1




図 2 2




FIG. 22

図 2 3




図 2 4




図 25




図 26




図 27




図 28




図 29






図 30



P0344646560

図 3 1



000044.4404
7027464660

図 3 2


0000000000101001 : キー割当依頼
0000000000001010 : 「#」を示すキーコード
0000000010000000 : 例外を示す機能情報
0000000000001011 : 「*」を示すキーコード
0000000000100000 : スタートを示す機能情報
0000000000000000 : エントリコード

図 3 3

34a


キー	キーコード	機能情報
#	1010	例外
*	1011	スタート
0		
1		
2		
⋮	⋮	⋮
9		

図 3 4



090414 4204
PCT/JP2006/004660


図 3 5




4024474660

図 3 6

(A)



(B)



(C)






図 3 7


(A)



(B)




(C)




723-1222-4464660

図 38

(A)



(B)



(C)




図 39




図 40





図 4 1



099494-1304
FOIA b6 b7C

図 4 2




FIG. 42

図 4 3




図 4 4




図 4 5

